



LINE, KROK, HALERE OG CATCH™ LINE TEC

4

> LONGLINES, HOOKS, HAULERS AND CATCH™ LINE TEC / ЯРУСЫ, КРЮЧКИ,
ЯРУСОПОДЪЕМНИКИ И CATCH™ LINE TEC





ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	BESKRIVELSE / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ	DIAMETER / DIAMETER / ДИАМЕТР	KROKAVSTAND / SPACING / ИНТЕРВАЛ	PUNKT / STATIONS / КОЛИЧЕСТВО	LENGDE / LENGTH / ДЛИНА
		mm	m		m
1014111	Dyrkornline SC 7,2	7,2	1,2	225	270
1014112	Dyrkornline SC 7,2	7,2	1,3	207	270
1014113	Dyrkornline SC 7,2	7,2	1,4	193	270
1014121	Dyrkornline SC 9,2	9,2	1,2	225	270
1014130	Dyrkornline SC 9,2	9,2	1,4	128	180
1014123	Dyrkornline SC 9,2	9,2	1,4	193	270
1014136	Dyrkornline SC 9,2	9,2	1,5	120	180
1014106	Dyrkornline SC 9,5	9,5	1,2	225	270
1014149	Dyrkornline SC 9,5	9,5	1,4	128	180
1014157	Dyrkornline SC 9,5	9,5	1,5	120	180
1014151	Dyrkornline SC 10	10,0	1,4	128	180
1014153	Dyrkornline SC 10	10,0	1,5	120	180
1014150	Dyrkornline SC 11,5	11,5	1,2	150	180
1014160	Dyrkornline SC 11,5	11,5	1,4	128	180
1014165	Dyrkornline SC 11,5	11,5	1,5	120	180
1014161	Dyrkornline SC 12	12,0	1,2	150	180
1014162	Dyrkornline SC 12	12,0	1,3	138	180
1014163	Dyrkornline SC 12	12,0	1,4	128	180
1014164	Dyrkornline SC 12	12,0	1,5	120	180
1014313	Dyrkornline 9,5 PO	9,5	1,4	128	180
1014320	Dyrkornline 9,5 PO	9,5	1,5	120	180
1014250	Dyrkornline 11,5 PO	11,5	1,3	138	180
1014255	Dyrkornline 11,5 PO	11,5	1,4	128	180
1014166	Dyrkornline 11,5 IW	11,5	1,2	150	180
1014167	Dyrkornline 11,5 IW	11,5	1,4	128	180

SC = Scanline

PO = Polyesterline / Полиэстер



Forskjellig avstand og lengde kan bestilles. Behandlet eller ubehandlet. / Various types of spacing available. Treated or untreated. / Возможен заказ ярусов различной длины и с различными интервалами между вертлюгами. С пропиткой или без.

Tørketid Dyrkornline SC: 3 måneder / Drying time for Dyrkornline SC: 3 months. / Время просушки: Dyrkornline SC: 3 месяца.

Tørketid Dyrkornline PO: 6 måneder. / Drying time for Dyrkornline PO: 6 months. / Время просушки: Dyrkornline PO: 6 месяцев.




ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	BESKRIVELSE / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ	DIAMETER / DIAMETER / ДИАМЕТР	KROKAVSTAND / SPACING / ИНТЕРВАЛ	PUNKT / STATIONS / КОЛИЧЕСТВО	LENGDE / LENGTH / ДЛИНА
		mm	m		m
1014069	Dyrkornline SC 3,5	3,5	1,1	490	540
1014073	Dyrkornline SC 3,5	3,5	1,3	415	540
1014074	Dyrkornline SC 3,5	3,5	1,5	360	540
1014041	Dyrkornline SC 3,5	3,5	1,6	337	540
1014075	Dyrkornline SC 3,5	3,5	1,8	300	540
1014088	Dyrkornline SC 3,5	3,5	12	45	540
1014068	Dyrkornline SC 3,5	3,5	15	12	540
1014082	Dyrkornline SC 4,5	4,5	1,3	415	540
1014081	Dyrkornline SC 4,5	4,5	1,5	360	540
1014077	Dyrkornline SC 4,5	4,5	1,6	337	540
1014080	Dyrkornline SC 4,5	4,5	1,8	300	540
1014085	Dyrkornline SC 4,5	4,5	12	45	540
1014084	Dyrkornline SC 4,5	4,5	15	36	540
1014016	Dyrkornline SC 5,5	5,5	1,3	415	540
1014018	Dyrkornline SC 5,5	5,5	1,4	385	540
1014020	Dyrkornline SC 5,5	5,5	1,5	360	540
1014022	Dyrkornline SC 5,5	5,5	1,6	337	540
1014024	Dyrkornline SC 5,5	5,5	1,8	300	540
1014033	Dyrkornline SC 5,5	5,5	12	45	540
1014035	Dyrkornline SC 5,5	5,5	15	36	540
1014421	Dyrkorn Monoline	2,1	2,0	250	500
1014420	Dyrkorn Monoline	2,1	2,5	200	500
1014425	Dyrkorn Monoline	2,5	2,0	250	500
1014426	Dyrkorn Monoline	2,5	2,5	200	500
1014435	Dyrkorn Monoline	3,0	2,5	200	500
1014434	Dyrkorn Monoline	3,0	2,0	250	500
#7020675	CATCH™ linestamp 77L hette CATCH™ bucket 77L cover Ведро «CATCH™» 77 L крышка				
6020675	Stablering CATCH™ for 77L stamp Catch rim for bucket 77L Кольца CATCH™ для штабелевки 77 л баков				
6020673	Linestamp CATCH™ 77L hvit, gummilist under. Longline tub Catch 77L Резервуар для укладки ярусов CATCH™ 77 л, белый, с резиновой прокладкой.				



ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	BILDE NR. / PIC. NO. / НОМЕР НА РИСУНКЕ	BESKRIVELSE / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ	STR. / DIA. / ДИАМЕТР
			mm
1225319	1	Bøteverktøy RF, m/åpner, kjefters må bestilles i tillegg Repair tool SS with opener. Jaws must be ordered separately Ремонт. инструмент, RF с открывателем, зев заказывается отдельно	
1225226	2	Bøteverktøy klips åpner RF Repair tool opener, SS Открыватель клипсов для ремонт. инструмента, нерж.	en str. one size один размер
1224303	3	Bøteverktøy kjeft RF Repair tool jaws, SS Зев ремонт. инструмента, нерж.	4,0
1225295	3	Bøteverktøy kjeft RF	6,0
1225301	3	Bøteverktøy kjeft RF	7,2
1225300	3	Bøteverktøy kjeft RF	9,2
1225331		Bøteverktøy kjeft RF	10,0
1225302	3	Bøteverktøy kjeft RF	11,5 – 12
1225216	4	Botesvivel Dyrkorn nr. 4-0 RF Replacement swivel 4/0 SS Запасные вертлюга 4/0 RF	4/0
1225245	5	Klips 3,0 mm Twin Rib Clips 3.0 mm Twin Rib Клипсы 3,0 мм с двумя ребрами жесткости	3,0
1225238	5	Klips 4,0 mm Twin Rib	4,0
1225243	6	Klips 4,5 mm Twin Rib	4,5
1225241	6	Klips 6,0 mm Twin Rib	5,5/6
1225217	6	Klips 7,2 mm Twin Rib	7,2
1225219	7	Klips 9,2 mm Twin Rib	9,2
1225228		Klips 10,0 mm Twin Rib	10,0
1225230	8	Klips 11,5 – 12 mm Twin Rib	11,5 – 12
12253580	9	Tang for E-stopper Pliers for E stopper Плоскогубцы для Е-стопора	2,5
12253600	9	Tang for E-stopper	3,5
12253630	9	Tang for E-stopper	4,5
12253660	9	Tang for E-stopper	5,5/6,0
12253690	9	Tang for E-stopper	7,2
12253720		Tang for E-stopper	9,2
1225378		Tang for E-stopper	10,0
12253750		Tang for E-stopper	11,5 – 12
1225360	10	E stopper Е-стопор	3,5
1225363	10	E-stopper	4,5
1225366	10	E-stopper	5,5/6
1225369	10	E-stopper	7,2
1225372		E-stopper	9,2
1225377		E-stopper	10,0
1225375		E-stopper	11,5 – 12



ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	BILDE NR. / PIC. NO. / НОМЕР НА РИСУНКЕ	BESKRIVELSE / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ
6305094	11	Vannpumpetang 250 mm Knipex 87 01 250 Knipex 250 mm Knipex 87 01 250 Pipe wrench Плоскогубцы Knipex 250 мм 87 01 250
6230146	12	Avbitertang Knipex 71 01 200 Knipex 71 01 200, wire cutters Кусачки Knipex 71 01 200
27012312	13	Avbitertang Bacho 1520 G (kutter av krok o.l.) Bacho 1520 G, wire cutters (for cutting off hooks, etc.) Кусачки Bacho 1520 G



Unngå snurr på liner og tau!


Åpne alltid kveilen fra innerenden og mot klokken. Like viktig at den henges korrekt på magasinet, eller kveiles korrekt i stampen. Se tegning nedenfor. Når åpnet korrekt vil tau henge eller kveile uten surr.

Avoid twists on longlines and ropes!

Always open the coil anti-clockwise from the inner end! It is equally important that it is hung correctly on a magazine/or coiled into a tub! See sketch below! Hung on magazine or coiled into tub. When opened properly, the rope will hang or coil correctly.

Не допускайте скручивания яруса и хребтины!

Всегда разматывайте бухту с внутреннего конца и против часовой стрелки! Не менее важным является правильно подвешивать на магазины или скручивать в контейнеры! См. рисунок ниже! При правильном разматывании хребтина будет висеть или свертываться в бухту надлежащим образом



Bøvestang komplett – High flier complete – Вешка в сборе

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	BILDE NR. / PIC. NO. / НОМЕР НА РИСУНКЕ	BESKRIVELSE / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ	ANTALL / QTY. / КОЛИЧЕСТВО
64220060	1	Bøvestang alu. m/6kgs lodd Weighted pole with 6 kg lead Вешка, алюм, с 6кг грузилом	1 stk 1 unit 1 шт
60244600	2	Kraftblokkflær BPB 4600 (kart a 36 stk) High Flier Floats BPB 4600 (cartons à 36 units) Поплавки BPB 4600 (36 шт в упаковке)	2 stk
642331211	3	Slangeklemme, 23-35 mm Hose clamps, SS, 22-32 mm Шланговый хомут, нерж., 22-32 мм	2 stk
64231230	4	Bøyerefleks, 35 mm hylse High flier reflector, 35 mm Отражатель, 35 мм	1 stk
64240004	5	Bøyeflagg, rød High flier flag, red Вешочный флаг, красный	1 stk
64240007	6	Bøyeflagg, sort High flier flag, black Вешочный флаг, чёрный	1 stk
64640040	7	Strips Brady 4,8*200 Зажим Brady 4,8*200	6 stk
64231240	8	Bøyelys, JAP CH-158 (SK-2000) Buoy light, (CH-158) SK-2000 Маячок, (CH-158) SK-2000	1 stk

Tilbehør – Accessories – Вспомогательное оборудование

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	BILDE NR. / PIC. NO. / НОМЕР НА РИСУНКЕ	BESKRIVELSE / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ		
64231242	9	Bøyelys CH-200-3 Led rød blink Buoy Light, CH-200-3 LED red flashing Проблесковый LED-маячок, CH-200 3		
64231240	9	Bøyelys CH-158 (SK-2000) (2 Alc R-20) Buoy Light CH-158 (SK-2000) Маячок, (CH-158) SK-2000 (2 Alc R-20)		
64231248	10	AIS/GPS Sporingsbøye HAB-80 AIS/GPS Tracking buoy HAB-80 AIS/GPS буй-локатор HAB-80		
6010049	11	Bøyelodd 2,5 kg Sinker with screws 2.5 kg Груз для буйка с креплением, 2,5 кг	28	2,5 kg
6010050	11	Bøyelodd 4 kg Buoy pole weight 4 kg Груз для буйка с креплением, 4 кг	28	4 kg
6010052	11	Bøyelodd 6 kg Buoy pole weight 6 kg Груз для буйка с креплением, 6 кг	34	6 kg
6010054		Bøyeloddskru / Screw for buoy pole weight / Болт для груза		
65000860		Batteri, Alk. LR-20 / Battery Alk LR-20 / Аккумулятор, Alk. LR-20		






Tilbehør – Accessories – Вспомогательное оборудование

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	BILDE NR. / PIC. NO. / НОМЕР НА РИСУНКЕ	BESKRIVELSE / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ	DIA. / ДИАМЕТР	LENGDE / VEKT LENGTH / WEIGHT ДЛИНА/ВЕС
			mm	
64250006		Bøyeflagg gul m/refleks High flier flag yellow with reflector Вешочный флаг, желтый, с отражателем		
64250001		Bøyeflagg grønn m/refleks High flier flag green with reflector Вешочный флаг, зеленый, с отражателем		
64250004		Bøyeflagg rød m/refleks High flier flag red with reflector Вешочный флаг, красный, с отражателем		
64250007		Bøyeflagg sort m/refleks High flier flag black with reflector Вешочный флаг, черный, с отражателем		
64250012		Bøyeflagg Barents m/refleks, assorterte farger High flier flag Barents with reflector, assorted colours Вешочный флаг, Баренцов, различных цветов, с отражателем		
60244600	3	Kraftblokkflær BPB 4600 (kart a 36 stk) Floats BPB-4600 (cartons à 36 units) Поплавки BPB-4600 (36 шт. в коробке)		
60245700		Kraftblokkflær BPB 5700 Floats BPB-5700 Поплавки BPB-5700		
6010060	1	Glassfiberstang/Fibreglass pole Стекловолоконная вешка	28	3 m
6010062	1	Glassfiberstang/Fibreglass pole Стекловолоконная вешка	28	4 m
6010065	1	Glassfiberstang/Fibreglass pole Стекловолоконная вешка	28	5 m
6010063	1	Glassfiberstang/Fibreglass pole Стекловолоконная вешка	28	6 m
6010073	1	Glassfiberstang/Fibreglass pole Стекловолоконная вешка	28	8 m



Klepp (fra venstre) – Gaff (from left) – Багры (слева-направо)

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	BILDE NR. / PIC. NO. / НОМЕР НА РИСУНКЕ	BESKRIVELSE / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ	STR. / SIZE / РАЗМЕР
			cm
1201150	1	Kveitegrev / Gaff / Бароп	150
1201130	1	Kveitegrev / Gaff / Бароп	130 cm
1201100	1	Kveitegrev / Gaff / Бароп	100
1210050	1	Kveitegrev / Gaff / Бароп	50 cm
6020502		Klepp 110 cm CATCH™ m/skru Gaff 110 cm CATCH™ with screw Бароп 110 см с винтом	110
6020508		Klepp 80 cm med stor krok	80
6020501		Klepp 60 cm CATCH™ m/skru	60
6020505		Klepp 45 cm CATCH™ m/stift	45
6020506		Klepp 45 cm CATCH™ m/skru	45
65000800	3	Hytt / Gaff / Бароп	
6010001491		Hytt Barents / Gaff Barents / Бароп	
6010001492		Hytt Barents m/bløggekniv / Gaff with bleed knife / Бароп с ножом для обескровливания	
1225101		Kleppkrok Catch nr.2 / Gaff hook Catch no. 2 / Крюк для барпа Catch № 2 2	
1225095		Kleppkrok stor / Gaff hook large / Крюк для барпа, большой	



Dregg / Grapnel / Якорь-кошка

			kg
6010012	4	Dregg galv rette klør, galvanisert Grapnel for long line w/shackle galv. Якорь для яруса со скобой гальванизированный	80
64100041		Dregg Galv. / Grapnel Galv. / Якорь галван.	4
64100061		Dregg Galv. / Grapnel Galv. / Якорь галван.	6
64100081		Dregg Galv. / Grapnel Galv. / Якорь галван.	8
64100101		Dregg Galv. / Grapnel Galv. / Якорь галван.	10
64100121		Dregg Galv. / Grapnel Galv. / Якорь галван.	12
64100151		Dregg Galv. / Grapnel Galv. / Якорь галван.	15
64100201		Dregg Galv. / Grapnel Galv. / Якорь галван.	20
64100251		Dregg Galv. / Grapnel Galv. / Якорь галван.	25
64100301		Dregg Galv. / Grapnel Galv. / Якорь галван.	30
64100361		Dregg Galv. / Grapnel Galv. / Якорь галван.	36
6010011		Dregg Galv rette. / Grapnel straight / Якорь гальв. с прямыми лапами	50
65000866	5	Linesokn / Grapple / Якорь для траления	
64100900	6	Kastedregg / Grapnel / Кошка для бросания	
65000862	7	Trekløing / Three-prong / Трехлапый якорь-кошка	
65000864	8	Firkløing 28/22 (innvendig) Four-prong 28/22 Четырехлапый якорь-кошка 28/22	
65000863	9	Firkløing / Four-prong / Четырехлапый якорь-кошка	
	10	Garnanker, galvanisert 20 – 80 kg Gillnet anchors, galvanized 20 - 80 kg Якоря для донных сетей, гальван. 20 — 80 кг	

Jernvarer / Hardware / аппаратные средства

hvordan finne korrekt størrelse: / Hardware: how to find correct size / Как выбрать правильный размер

D-sjakkell (bilde 1-2) og H-sjakkell (bilde 3): Diameter bolt [mm]

D shackle (pics. 1-2) and H-shackle (pic. 3): Diameter bolt (mm)

Скоба D-образная (рис. 1-2) и скоба H-образная (рис. 3): Диаметр болта в мм

Pelikankrok (bilde 4-6): Lengde ytterkant/ytterkant [mm]

Snap links (pic. 4-6): Length outer edge/outer edge (mm)

Карабин (рис. 4-6): Внешняя длина в мм

Kause (bilde 7-9): Diameter tau/wire [mm]

Thimble (pics. 7-9): Diameter rope/wire (mm)

Коуш (рис. 7-9): Диаметр верёвки/троса в мм

Smetteløkke (bilde 10-11): Diameter gods [mm]

Quick links (pics. 10-11): Diameter goods (mm)

Карабин (рис. 10-11): Диаметр изделия в мм

Blokk (bilde 12-13): Diameter sidevegg, på tvers, ikke langs [mm]

Block (pics. 12-13): Diameter sidewall, crosswise, not lengthwise (mm)

Блок (рис. 12-13): Диаметр боковины, поперечный (не продольный) в мм

Slange klemme (bilde 14-15): Diameter slange [mm]

Hose clamps (pics. 14-15): Diameter hose (mm)

Хомуты (рис. 14-15): Диаметр шланга в мм

Strekfisk (bilde 16-17): Diameter wire [mm]

Turnbuckle (pics. 16-17): Diameter wire (mm)

Талреп (рис. 16-17): Диаметр троса в мм

Wire klemme (bilde 18): Lengde midtstykke [mm]

Wire clamps (pic. 18): Length mid-part (mm)

Зажим для троса (рис. 18): Длина в средней части в мм





SV-10 Linehaler
SV-10 Longline hauler
Ярусоподъемник SV-10




SV-11 Linehaler
SV-11 Longline hauler
Ярусоподъемник SV-11



SV-12 Linehaler
SV-12 Longline hauler
Ярусоподъемник SV-12

Halere og utstyr / Hauler and accessories / Ярусоподъемники и оборудование

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	BESKRIVELSE / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ
	SV-10 Linahaler / SV-10 Longline hauler / Ярусоподъемник SV-10 SV-10 B for fartøy fra 20–30 fot SV-10 B for 20 - 30 foot boats SV-10 B для судов от 20 — 30 футов
	SV-11 Linahaler / SV-11 Longline hauler / Ярусоподъемник SV-11 SV-11 halere for fartøy fra 30–50 fot SV-11 haulers for 30 - 50 foot boats SV-11 для судов от 30 — 50 футов
	SV-11 halere er tilgjengelig i 3 typer Sv-11 haulers: 3 types available Ярусоподъемники SV-11 поставляются в трех модификациях SV-11B med 1 sett faste børster SV-11B 1 set of fixed brushes SV-11B с 1 комплектом фиксированных щеток
	SV-BC med 3 sett faste børster SV- BC 3 sets of fixed brushes SV- BC с 3 комплектами фиксированных щеток
	SV-11RC2 med 2 sett roterende børster SV-11RC 2 sets of rotating brushes SV-11RC2 с 2 комплектами вращающихся щеток
	Skive 400 mm Sheave 400 mm Шкив 400 мм Motor 315 cc Двигатель 315 см ³
	Trekraft 400 kg Hauling force 400 kg Тяговое усилие 400 кг Vekt 110–140 kg Weight 110 - 140 kg Вес 110 — 140 кг
	SV-12 Linehaler / SV-12 Longline hauler / Ярусоподъемник SV-12
	SV-12 for fartøy fra 45–100 fot SV-12 for 45 - 100 foot boats SV-12 для судов от 45 — 100 футов Kraftig haler, tilpasset kyst autoline Powerful hauler suitable for coastal autoline Мощный подъемник, приспособленный для работы с ярусными линиями «Coastal Autoline»
	SV-12 haleren er tilgjengelig i 2 typer SV-12 haulers: 2 types available Ярусоподъемник SV-12 поставляются в двух модификациях SV-12, med 2 sett faste børster SV-12 2 sets of fixed brushes SV-12 с 2 комплектами фиксированных щеток
	SV-12, med 2 sett med roterende børster SV-12R 2 sets of rotating brushes SV-12R с 2 комплектами вращающихся щеток



SV-1000 – SV-1600 longline hauler
SV-1000 - SV-1600 longline hauler
Подъемник хребтины SV-1000
— SV-1600



SV-15 Rekkerull
SV-15 Rail Roller
SV-15 Мальгогер

	SV-12 Linehaler / SV-12 Longline hauler / Ярусоподъемник SV-12
	Skive 440 mm Sheave 440 mm Шкив 440 мм
	Motor 400–600 cc / Двигатель 400 — 600 см ³
	Trekraft 450–600 kg Hauling force 450 - 600 kg Тяговое усилие 450 — 600 кг
	Vekt 130–170 kg Weight 130 - 170 kg Вес 130 — 170 кг
	SV-1000 – SV-1600 linehaler / SV-1000 - SV-1600 longline hauler / Ярусоподъемники SV-1000 — SV-1600
	Halere for større fartøy Haulers for larger boats Подъемники для более крупных судов
	SV-1000-1200-1600
	SV-1000
	Skive 500 mm Sheave 500 mm Шкив 500 мм
	Motor 500–800 cc / Двигатель 500 — 800 см ³
	Trekraft 900–1100 kg Hauling force 900 - 1100 kg Тяговое усилие 900 — 1100 кг
	SV-1200
	Skive 500 mm Sheave 500 mm Шкив 500 мм
	Trekraft 1400 kg Hauling force 1400 kg Тяговое усилие 1400 кг
	SV-1600
	Motor 1800 cc / Двигатель 1800 см ³
	Skive 600 mm Sheave 600 mm Шкив 600 мм
	All the haulers comes with line retriever All haulers are supplied with line retriever Все подъемники поставляются с устройством для укладки ярусов Også tilgjengelig med roterende børster Also available with rotating hook cleaner Может также поставляться с вращающимися щетками
	SV-15 Rekkerull / SV-15 Rail Roller / SV-15 Мальгогер для выборки яруса
	SV-15 rekkerull SV-15 rail rollers SV-15 Мальгогер
	Tilgjengelig i en rekke typer Various types available Доступен в ряде модификаций Kan også leveres med hydraulisk innløfting Can be delivered with hydraulic lifting gear Может также поставляться с гидравлическим подъемником



SV-13 endetau haler
SV-13 end rope hauler
SV-13 Подъемник буйрепа

SV-13 endetau haler / SV-13 end rope hauler / SV-13 Подъемник буйрепа

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	STR. / SIZE / РАЗМ.
	SV-13 endetau haler skive, 400 mm 200-350 cc motor SV-13 end rope hauler sheave, 400 mm 200 - 350 cc motor SV-13 шкив подъемника буйрепа, 400 мм, двигатель 200 — 350 см³



SV-1300 roterende krokrenser
SV-1300 rotating hook cleaner
SV-1300 Вращающееся устройство для
очистки крючков

SV-1300 roterende krokrenser / SV-1300 rotating hook cleaner / SV-1300 Вращающееся устройство для очистки крючков

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	STR. / SIZE / РАЗМ.
	Roterende krokrenser SV-1300 Rotating hook cleaner SV-1300 Вращающееся устройство для очистки крючков SV-1300 Med 4 roterende børster With 4 rotating brushes С 4-мя вращающимися щетками
	4 motorer 80cc 4 motors 80 cc 4 двигателя 80 см³





Lineskiver / Longline sheaves / Шкив
яруса
Nav, aluminium / Aluminium hub /
Алюминиевая втулка

Lineskiver / Longline Sheaves / Шкив яруса

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	STR. / SIZE / РАЗМ.
	350 mm
	380 mm
	400 mm
	440 mm

Nav, aluminium / Aluminium hub / Алюминиевая втулка

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	STR. / SIZE / РАЗМ.
	350-400 mm
	420-440 mm



Agn deler / Bait splitter / Машина для разделения наживки

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	BESKRIVELSE / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ
	Agn klyver Bait splitter Машина для разделения наживки Tilgjengelig med elektrisk og hydraulisk drift Available in hydraulic and electric versions На электрическом или гидравлическом приводе
	Deler større agn. (makrell, sild etc.) Splits up big bait (mackerel, herring, etc.) Разделяет большие куски наживки (скумбрию, сельдь и т.п.) Opp til 40% agnbesparelse 40% saving in bait use До 40% экономии наживки

Agn skjærer / Bait cutter / Машина для нарезки наживки

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	BESKRIVELSE / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ
	Agn skjærer Bait cutter Машина для нарезки наживки Tilgjengelig med hydraulisk og elektrisk drift Available in hydraulic and electric versions На гидравлическом или электрическом приводе
	Deler agnet i biter Cuts bait in to pieces Делит наживку на куски Deler i biter fra 16–32 mm Inserts for size 16 - 32 mm Делит на куски размером от 16 — 32 мм

CATCH™ fra Mørenot Fishery – er høykvalitets krok og forsyn.

Delivering Excellence

CATCH™-serien er utviklet og produsert i moderne fasiliteter og testet under de tøffe forhold for å takle enhver utfordring. Siden produksjonen startet i 2009 har CATCH™-krokene vist seg å ha egenskaper som gjør at yrkesfiskerne verden over nå foretrekker denne kvaliteten.

Delivering Consistency

CATCH™-kroker er underlagt en grundig og omfattende kvalitetskontroll. Den markedsledende overflatebehandlingen er saltvannstestet, og alle kroker testes regelmessig både med tanke på form, styrke og dimensjon for å sikre en stabil kvalitet.

Delivering Choice

CATCH™-kroker kan leveres som enkeltkroker, festet til monofilament- eller tvinnede forsyn. Utvalget av CATCH™-kroker gjør serien til en attraktiv løsning for alt kommersielt fiske, det være seg til autoline- eller manuell egning.

CATCH™-kroker kan også leveres i kundetilpassede størrelser for å dekke nettopp ditt behov.

The CATCH™ hook from Mørenot Fishery is a premium fish hook providing you with the smartest and most efficient fishing gear available.

Delivering Excellence

CATCH™ is developed and manufactured in state-of-the-art facilities and tested in rough conditions to withstand whatever environment it is intended to be used in. Since production started in 2009, the CATCH™ hook has gained a proven record of significantly improved results on the banks.

Delivering Consistency

All CATCH™ hooks are subject to very stringent quality assurance measures. The premium plating surface is salt water tested to counter corrosion and all dimensions are regularly checked to ensure the shape of the hook is manufactured consistently. To ensure the CATCH™ hook can withstand the loads for which it is intended, we test the hook's strength from all production batches.

Delivering Choice

CATCH™ hooks can be delivered either as single hooks in boxes, or tied to monofilament or twisted snoods. The range of CATCH™ hooks makes it attractive to all commercial fishing, be it autoliners or for hand-baiting operations.

CATCH™ hooks can also be customised to ensure they meet specific customer demands.

Крючки CATCH™ производства компании «Моренот Фишери» — это рыболовные крючки премиум-класса, самые умные и эффективные орудия лова!

Мы создаем совершенство

Серия CATCH™ разработана и изготовлена на современных фабриках и испытана при самых жестких условиях для того, чтобы в любой среде наши продукты могли полноценно и эффективно выполнять свое предназначение. С момента начала производства в 2009 г. крючки CATCH™ проявили те свойства, которые ценят и предпочитают профессиональные рыбаки по всему миру.


Мы создаем соответствие

Все крючки CATCH™ подвергаются строгому и обширному контролю качества. Поверхности крючков прошли первоклассную обработку, а затем были испытаны в морской воде на предмет устойчивости к коррозии. Мы регулярно контролируем все размеры, гарантируя этим самым соответствие форм всех производимых крючков. Для обеспечения выдерживания крючками CATCH™ расчетной нагрузки, мы проверяем прочность крючков из всех производственных партий.

Мы создаем выбор

Крючки CATCH™ могут поставляться или как отдельные крючки, упакованные в коробки, или подвязанными к мононити или к скрученным поводкам. Разнообразие выбора делает крючки CATCH™ привлекательными для всех, кто занимается промысловым ловом – как при постановке донных автолайн-ярусов, так и для тех, кто насаживает наживку вручную.

Крючки CATCH™ могут также изготавливаться по индивидуальным размерам, для удовлетворения именно Ваших потребностей.



CATCH™ Krok – Catch™ Hooks – Крючок Catch™

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	BESKRIVELSE / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ	
1211650	CATCH™ 1165	11/0
1212750	CATCH™ 1275	12/0
15129810	CATCH™ 1298	12/0
1212990	CATCH™ 1299	12/0
15129815	CATCH™ 1298HN	12/0
1213750	CATCH™ 1375	13/0
1213990	CATCH™ 1399	13/0
1212650	CATCH™ 1265	12/0
1213650	CATCH™ 1365	13/0
1213980	CATCH™ 1398	13/0
1214530	CATCH™ 1453	14/0
1214610	CATCH™ 1461	14/0
1214650	CATCH™ 1465	14/0
1215650	CATCH™ 1565	15/0
1214750	CATCH™ 1475	14/0
1216650	CATCH™ 1665	16/0

CATCH™ Rigg – Autoline – Catch™ snooded hooks – Крючки CATCH™ на поводках — автолайн-ярус

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	BESKRIVELSE / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ		
12127511	CATCH™ 1275	16-23"	m/CATCH™ løkke blå w/CATCH™ loop blue с крючком CATCH™, синяя петля
1512981014186	CATCH™ 1298	14-18"	u/CATCH™ løkke blå
12129911	CATCH™ 1299	16-23"	m/CATCH™ løkke blå
1512984016232	CATCH™ 1298HN	16-23"	m/CATCH™ løkke blå
12137511	CATCH™ 1375	16-23"	m/CATCH™ løkke blå
12139811	CATCH™ 1398	16-23"	m/CATCH™ løkke blå
12139911	CATCH™ 1399	16-23"	m/CATCH™ løkke blå

Tilbehør – Accessories – Аксессуары

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	BESKRIVELSE / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ		
1212755	Krokretter, Hook setter Выпрямитель крючков	for CATCH™ 1275 og 1298	
1212995	Krokretter	for CATCH™ 1299	
15129821	Krokretter	for CATCH™ 1299HN	
1213755	Krokretter	for CATCH™ 1375 og 1398	
1213995	Krokretter	for CATCH™ 1399	
15157501	Krokretter	for CATCH™ 1575	
65000855	Krokrensebørster Hook cleaner brushes Щетки для чистки крючков	(72 stk per kartong) (72 units per carton) (72 шт. в упаковке)	
1211501	Krokrensebørster Hook cleaner brushes Щетки для чистки крючков	(20 stk per kartong) (20 units per box) (20 шт. в упаковке)	Runde Round Круглые
7010450	Mobilcut 100	20 L oil for hooks/ magazine / 20 л масла для крючков/магазина	



CATCH™ Krok – Kyst – Catch™ Coastal Hooks – Крючки CATCH™ — Для прибрежного лова

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	BESKRIVELSE / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ	
1211710	CATCH™ 1171	
1211716	CATCH™ 1171HL	
1212750	CATCH™ 1275	
1212900	CATCH™ 1290	m/svivel / with swivel / с вертлюгом
1240404	CATCH™ 4040	
1240844	CATCH™ 4084	
1250405	CATCH™ 5040	
1250505	CATCH™ 5050	
1250845	CATCH™ 5084	
1260506	CATCH™ 6050	
1270303	CATCH™ 7030	m/rød plastslange with red rubber hose с красной пластмассовой трубкой
1270300	CATCH™ 7030	
1275507	CATCH™ 7050	

CATCH™ Rigg – Kyst – Catch™ snooded hooks – Крючки CATCH™ на поводках — Для прибрежного лова

1211711	CATCH™ 1171-08	0,80–90 cm rød mono 0.80 - 90 cm red mono 0,80 — 90 см, красные, моно	
1211712	CATCH™ 1171-09	0,90–90 cm rød mono	
1211713	CATCH™ 1171-1	1,0–90 cm rød mono	
1211715	CATCH™ 1171		
12127513	CATCH™ 1275 90' øye	1,00–90 cm rød mono	
12129011	CATCH™ 1290	m/CATCH™ løkke hvit with Catch™ loop, white с крючком CATCH™, белая петля	m/svivel with swivel с вертлюгом
1240401	CATCH™ 4040-08	0,80–90cm rød mono	
1240402	CATCH™ 4040-09	0,90–90cm rød mono	
1240403	CATCH™ 4040-1	1,00–90cm rød mono	
1240841	CATCH™ 4084-08	0,80–90 cm rød mono	
1240842	CATCH™ 4084-09	0,90–90 cm rød mono	
1240843	CATCH™ 4084-1	1,0–90 cm rød mono	
1250401	CATCH™ 5040-08	0,80–90 cm rød mono	
1250402	CATCH™ 5040-09	0,90–90 cm rød mono	
1250403	CATCH™ 5040-1	1,0–90 cm rød mono	
1250501	CATCH™ 5050-08	0,80–90 cm rød mono	
1250502	CATCH™ 5050-09	0,90–90 cm rød mono	
1250503	CATCH™ 5050-1	1,0–90 cm rød mono	
1250841	CATCH™ 5084-08	0,80–90 cm rød mono	
1250842	CATCH™ 5084-09	0,90–90 cm rød mon	
1250843	CATCH™ 5084-1	1,0–90 cm rød mono	
1260501	CATCH™ 6050-08	0,80–90 cm rød mono	
1260502	CATCH™ 6050-09	0,90–90 cm rød mono	
1270501	CATCH™ 7050-08	0,80–90 cm rød mono	
1270503	CATCH™ 7050-09	0,90–90 cm rød mono	
1270503	CATCH™ 7050-1	1,0–90 cm rød mono	

1275



KNIFE EDGE



RINGED

1298



KNIFE EDGE



RINGED



FORGED

1298HN



NEEDLE



RINGED



FORGED

1299



KNIFE EDGE



RINGED



FORGED

1398



KNIFE EDGE



RINGED



FORGED

1575



KNIFE EDGE



RINGED

1453



KNIFE EDGE



RINGED

1461



KNIFE EDGE



RINGED


1459



CM6



CM7



1065



1165



1265



1365



1465



1565



1665





CATCH™ LØKKE / CATCH™ LOOP / ПЕТЛЯ CATCH™
 Nyskaping fra Mørenot Fishery - enkel å fikse, enkel å bruke
 Innovation from Mørenot Fishery - easy fix, easy use
 Иновация от “Моренот Фишери” - просто в решении, просто в использовании

- > INGEN KNUTER / NO KNOTS / БЕЗ УЗЛОВ
- > KONSISTENTE LENGDER / CONSISTENT LENGTHS / СОГЛАСУЮЩИЕСЯ ДЛИНЫ

ART. NR. / ART. NO. / № ПОЗ.	KROK NO. / HOOK NO. / № КРЮКА	FORSYN NO. / SNOOD NO. / № ПОВОДЦА	LENGDE / LENGTH / ДЛИНА	LØKKE / LOOP / ПЕТЛЯ
		mm	inch	
12127511	1275	16	23	Med løkke / With loop / С петлей
1512981014186	1298	14	18	Med knute / With knot / С узлом
12129911	1299	16	23	Med løkke / With loop / С петлей
1512984016232	1298HN	16	23	Med løkke / With loop / С петлей
1512984020192	1298HN	20	19	Med løkke / With loop / С петлей
1213759	1399	20	12.5	Med løkke / With loop / С петлей
12139911	1399	16	23	Med løkke / With loop / С петлей
1214536	1453	20	23	Uten løkke / Without loop / Без цикла
1214617	1461	24	21	Med løkke / With loop / С петлей
1215752	1575	16	23	Uten løkke / Without loop / Без цикла
1215758	1575	24	23	Uten løkke / Without loop / Без цикла

Fås i kundetilpassede størrelser / Customised sizes available / Изготавливаются также по техническим условиям заказчика

5050

6050



7050



1171



1171s



1171hl



4040



NEEDLE

RINGED

REVERSED

5040



NEEDLE

RINGED

REVERSED

4084



NEEDLE

RINGED

FORGED

5084



NEEDLE

RINGED

REVERSED

7030



1177



1277



1290



CATCH™ KYSTRIGG / SNOODED CATCH™ HOOKS -
COASTAL / КРЮЧКИ CATCH™ НА ПОВОДЦАХ — ДЛЯ
ПРИБРЕЖНОГО ЛОВА



MONOFILAMENT FORSYN / MONOFILAMENT
SNOOD / ПОВОДЕЦ ИЗ МОНОВОЛОКНА



STERK KNOTE / STRONG KNOT / ПРОЧНЫЙ УЗЕЛ



ART. NR. / ART. NO. / № поз.	KROK NR. / HOOK NO. / № КРЮКА	FORSYN NR / SNOOD NO. / № ПОВОДЦА	LENGDE / LENGTH / ДЛИНА	FARGE / COLOUR / ЦВЕТ
		mm	cm	
1270501	7050	0.8	90	Rød / Red / Красный
1270502	7050	0.9	90	Rød / Red / Красный
1270503	7050	1.0	90	Rød / Red / Красный
1260501	6050	0.8	90	Rød / Red / Красный
1260502	6050	0.9	90	Rød / Red / Красный
1260503	6050	1.0	90	Rød / Red / Красный
1250501	5050	0.8	90	Rød / Red / Красный
1250502	5050	0.9	90	Rød / Red / Красный
1250503	5050	1.0	90	Rød / Red / Красный
1250401	5040	0.8	90	Rød / Red / Красный
1250402	5040	0.9	90	Rød / Red / Красный
1250403	5040	1.0	90	Rød / Red / Красный
1240401	4040	0.8	90	Rød / Red / Красный
1240402	4040	0.9	90	Rød / Red / Красный
1240403	4040	1.0	90	Rød / Red / Красный
1211711	1171	0.8	90	Rød / Red / Красный
1211712	1171	0.9	90	Rød / Red / Красный
1211713	1171	1.0	90	Rød / Red / Красный
1511710210901	1171S	1.0	90	Rød / Red / Красный
1511712011900	1171HL	1.1	90	Gul / Yellow / желтый
1250841	5084	0.8	90	Rød / Red / Красный
1250842	5084	0.9	90	Rød / Red / Красный
1250843	5084	1.0	90	Rød / Red / Красный
1240841	4084	0.8	90	Rød / Red / Красный
1240842	4084	0.9	90	Rød / Red / Красный
1240843	4084	1.0	90	Rød / Red / Красный

Customized sizes are available / Customised sizes available / Изготавливаются также по техническим условиям заказчика

CATCHTM Line Tec

– makes longline fishing easier
and more efficient



STYRINGS- OG INFOR- MASJONSSYSTEM FOR AUTOLINEFISKE

Det datastyrte programmet består av flere kontrollenheter, som viser og fremlegger en oversikt med et klart og dynamisk animert bilde og målinger. Det er enkelt å bytte mellom enhetene og fortsette der du avsluttet.

Fordelene med CATCHTM Line Tec styring- og informasjonssystemet for autoline:

Linen

Mindre motstand på linen, større slitestyrke og mindre risiko for tap av liner, sammen med en forbedret oversikt over halte liner og vedlikehold på magasinene.

Egning

Økt effektivitet, bedre kvalitet og et større antall med egnet krok. Mindre risiko for mislykket setting av line basert på feiljusteringer eller feil i egneutstyret.

Catch

Tap av fisk minimiseres med en mer jevn haling av linen, dessuten gir det en bedre oversikt over fangsten.

Arbeid

Målbart tidsbesparende med økt ytelse og en mer jevn arbeidsflyt and færre forsinkelser.

Styring

Forenkler styringen fra en enkelt lokasjon og en bedre samlet styring, forbedret responstid og større flyt av informasjon.

Operasjon

Økt ytelse, bedre utnyttelse, økt effektivitet og færre forsinkelser gir betydelig reduserte kostnader.

MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM FOR LONGLINE FISHING

The computer management system consists of a number of control units that display and provide an overview with clear and dynamic animated images and gauges. It is easy to switch between units and continue where you left off.

The advantages of the CATCHTM Line Tec management and information system for longlining:

Line

Less tension on the line, greater durability and less risk of line loss, together with improved overview of hauled lines and maintenance of magazines.

Baiting

Increased efficiency, better quality and a greater number of hooks baited. There is also less risk of unsuccessful line setting resulting from maladjustment or malfunction in baiting equipment.

Catch

Fish loss is minimised with more even line haulage; moreover, it promotes a better overview of the catch

Work

Measurable time saving with increased performance, a more even workflow and fewer delays.

Management

Simplified management from a single location and better overall management, improved response times and greater information flow.

Operation

Increased performance, better utilisation, greater efficiency and fewer delays significantly reduce operating costs.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕН- ТА И ИНФОРМАЦИОН- НОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛОВЛИ ДОННЫМ АВТО- ЛАЙН-ЯРУСОМ

Система управления на базе ЭВМ состоит из ряда блоков управления, которые с помощью четких и динамических изображений и датчиков дают представление о состоянии системы, позволяют легко переключаться с одного устройства на другое и продолжить работу с того места, на котором она была оставлена.

Преимущества системы менеджмента и информационного управления «CatchTM Line Tec» для ловли донным автолайн-ярусом:

Ярус

Меньшее натяжение хребтины яруса, большая износостойкость и меньший риск ее потери, а также улучшенный контроль за выборкой яруса и укладкой крючков в магазины

Наживление

Повышенная эффективность, лучшее качество и большее количество наживляемых крючков. Уменьшение риска неудавшейся постановки яруса по причине неправильной настройки или сбоев оборудования для наживления крючков.

Выборка

Более равномерная выборка сводит потери рыбы к минимуму и к более хорошему обзору улова.

Работа

Заметная экономия времени при повышенной производительности, более равномерный рабочий процесс и сокращение числа задержек.

Управление

Упрощение управлением процесса с одного места, более эффективное общее управление, повышенное быстродействие и больший поток информации.

Рабочий процесс

Повышение производительности, более эффективное использование оборудования и сокращение числа задержек позволяют значительно снизить эксплуатационные расходы.

